

Tutorial: como habilitar o JavaScript nos principais navegadores

Modo Usuário
versão 1.0

Elaborado por: STI | Sistemas EACH em agosto de 2014
Antonio Carlos de O. Macedo
Evandro Fioravante
Luciana Carradori

Internet Explorer.....	3
Mozilla Firefox	4
Google Chrome.....	5
Apple Safari	6

Internet Explorer

1. Clique em "Ferramentas" e selecione "Opções da Internet";
2. Selecione a guia "Segurança";
3. Clique em "Nível Personalizado";
4. Na nova janela que se abre, desça a barra de rolagem até encontrar "Script Ativo" e marque a opção "Habilitar".
5. Clique em "Ok" nesta janela e nas demais;
6. Tecla CTRL + F5.


Mozilla Firefox

Nas versões superiores ao Mozilla Firefox 23.0, o JavaScript já está habilitado por padrão. Caso utilize uma destas versões e mesmo assim o JavaScript esteja desabilitado, solicite suporte à Seção de Informática.

Para habilitar o JavaScript nas versões anteriores ao Mozilla Firefox 23.0, siga os seguintes procedimentos:

1. Clique no menu “Ferramentas” e depois em “Opções”;
2. Na próxima janela, selecione a guia “Conteúdo”;
3. Marque a caixa “Habilitar o Javascript”;
4. Clique em “OK” nesta e nas demais janelas;
5. Tecla CTRL + F5.

Google Chrome

1. Clique na imagem , que fica à direita do Navegador, acima da Barra de Rolagem;
2. Digite “JavaScript” no campo de pesquisa, que fica ao lado da palavra “Configurações”;
3. Clique em “Configurações de Conteúdo”;
4. Selecione a opção “Permitir que todos os sites executem JavaScript (recomendado)”;
5. Clique em “Concluído”;
6. Tecla CTRL + F5.

Apple Safari

1. Clique no menu "Edit" e selecione "Preferences";
2. Na janela "Preferences" selecione a guia "Security";
3. Na seção "Web Content" da guia "Security" marque a caixa "Enable JavaScript";
4. Clique no botão "Reload current page" do navegador para atualizar a página.